

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский,
Котельники, Лыткарино
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№РОСС RU.0001.21AL52

ОКПО 05201405 ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/504043001 Юридический адрес: 141014 Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. Фактический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56.
Телефон, факс: 8(495) 554-91-11; www.ramsgemo.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 197 Л от 27 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

2. Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2% жирности для питания детей дошкольного (с 3-х лет) и школьного возраста; дата изготовления: 17.12.2018; срок годности: 01.01.2019г.; упаковка: потребительская тара; условия хранения: холодильник; вес(объем) пробы для испытаний: 1 л

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Калужский молочный комбинат", Калужская область, Жуковский район, д. Истье, пер. Тупиковый, стр. 2
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "Конкорд" Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.12.2018 с 14:00 до 15:00

Ф.И.О., должность: Непрынцева Е. А., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Автотранспортом. Сумка-холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.12.2018 15:30

НД на отбор проб: ГОСТ 26809.1-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты"

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 65

Цель исследований, основание: Госнадзор (Внеплановые проверки), поручение территориального отдела № 471 от 22.12.2018

8. НД на продукцию: ГОСТ 32252-2013: " Молоко питьевое для питания детей дошкольного и школьного возраста. Технические условия"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 8 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

10. Код образца (пробы): 04.18.6585 13Л

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10

13. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.12.2018 15:40 Внутрिलाбораторный номер 197 - 178 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 22.12.2018 15:45 дата выдачи результата 27.12.2018 11:16 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | | не обнаружено в 25 см ³ | Не допускается в 25 см ³ | МУК 4.2.1122-02 |
| 2 | S. aureus | | не обнаружено в 10 см ³ | Не допускается в 10 см ³ | ГОСТ 30347-2016 |
| 3 | БГКП(колиформы) | | не обнаружено в 10 см ³ | Не допускается в 10 см ³ | ГОСТ 32901-2014 |
| 4 | КМАФАнМ | КОЕ/см ³ | 0 | не более 100 | ГОСТ 32901-2014 |
| 5 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | | не обнаружено в 100 г/см ³ | Не допускается в 100 г/см ³ | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Седова В. М. Седова В. М., Техник ОПРКиВР

Заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований

Слободянская Я. М. Слободянская Я.М.

Начальник лаборатории



Шелестова А. В. Шелестова А.В.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 11216 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. **Юридический адрес:** 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая высшей категории для детского питания "БэбиИдеал" расфасованная в полимерной потребительской упаковке объемом 1,5 л; дата изготовления: дата розлива: 04.12.18г время розлива: 13:23, 14:09; срок годности: 12 месяцев при температуре до плюс 2°С до плюс 25°С, относительной влажности не выше 85 %

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО "Останкинский Завод Напитков", 129110, РОССИЯ, Город Москва, ул. Б. Переяславская, д. 24, стр. 1, 127254, РФ, Москва, ул. Добролюбова, д. 8
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Комбинат питания "КОНКОРД", РФ, Московская область, г.Люберцы, Котельнический проезд, 3 (склад)

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слинючева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77Ю99.19.006.Е.000382.01.18 от 29.01.2018

8. **НД на продукцию:** ТУ 9185-067-00341988-14

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 10.18.11216 /1

11. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|------------------------------|----------------------|---|--|---|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.12.2018 14:57 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11216 - 157 дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:35 | | | | | |
| 1 | Патогенные энтеробактерии | см ³ | не обнаружено в 1000 см ³ | Не допускается в 1000 см ³ | Инструктивно-методические указания №1150-74 от 05.03.74 (ч. II, п. 1) |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 11215 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. **Юридический адрес:** 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая высшей категории для детского питания "БэбиИдеал" расфасованная в полимерной потребительской упаковке объемом 1,5 л; дата изготовления: дата розлива: 13.12.18г. время розлива: 14:53, 14:54; срок годности: 12 месяцев при температуре до плюс 2°С до плюс 25°С, относит. влажности не выше 85 %

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО "Останкинский Завод Напитков", 129110, РОССИЯ, Город Москва, ул. Б. Переяславская, д. 24, стр. 1, 127254, РФ, Москва, ул. Добролюбова, д. 8
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" РФ, Московская область, г.Люберцы, Котельнический проезд, 3 (склад)

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слинючева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. **Дополнительные сведения:** 7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 10012
Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77Ю99.19.006.Е.000382.01.18 от 29.01.2018

8. **НД на продукцию:** ТУ 9185-067-00941988-14

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 10.18.11215 /1

11. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|---|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.12.2018 14:57 | | | | | |
| внутрилабораторный номер образца (пробы) 11215 - 156 | | | | | |
| дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:34 | | | | | |
| 1 | Патогенные энтеробактерии | см3 | не обнаружено в 1000 см3 | Не допускается в 1000 см3 | Инструктивно- методические указания №1150-74 от 05.03.74 (ч.II, п.1) |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А.М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»
Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский,
Котельники, Лыткарино
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№ РОСС RU.0001.21A152

ОКПО 05201405 ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/504043001 Юридический адрес: 141014 Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. Фактический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56.
Телефон, факс: 8(495) 554-91-11; www.ramsgemo.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 203-207Л от 26 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

2. Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная д.56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления:

Проба № 203 - Груши свежие 1 сорт "Конференция"; дата изготовления: урожай 2018г.; срок годности: 10сут; объем партии: 60кг; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

Проба № 204 - Яблоки свежие помологический сорт "Слава победителям"; дата изготовления: урожай 2018г.; срок годности: 21.12.2018; объем партии: 308 кг; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

Проба № 205 - Картофель свежий продовольственный, поздний, сорт ГАЛА, калибр 4,5; дата изготовления: 20.12.2018 14:08 урожай 2018г.; объем партии: 3343,0 кг; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

Проба № 206 - Морковь столовая свежая, сорт высший; дата изготовления: урожай 2018г.; объем партии: 687,0 кг; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

Проба № 207 - Лук репчатый желтый; дата изготовления: урожай 2018г.; объем партии: 423,0 кг; упаковка: в упаковке; условия хранения: холодильник; вес(объем) пробы для испытаний: 1 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организации):

Проба № 203 - "Jelica mijejevic", Sid, Kukujevc, Сербия

Проба № 204 - ООО "DANIGDH-FRIGO" SRI, г. Сороки, ул. Бурбиста, 24, МОЛДАВИЯ

Проба № 205 - ЗАО "Совхоз им. Ленина", Московская область, Ленинский район, п. Совхоз им. Ленина, д. 19а, Россия

Проба № 206 - ИП Переверзева Е.А., Липецкая область, г. Липецк, ул. 4-я Пятилетка, д. 5, кв. 21, Россия

Проба № 207 - ООО "ЛукСар", Саратовская область, Советский район, рабочий поселок "Степное", Россия

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "Конкорд", Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д.3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

23.12.2018 с 15:00 до 15:30

Ф.И.О., должность: Казакова Л. Н., Помощник врача по общей гигиене

При отборе присутствовал(и) Руководитель КП "Конкорд" ЮВАО - Остюк Ю.А.

Условия доставки: Автотранспортом. Сумка-холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.12.2018 16:00

НД на отбор проб:

СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб".

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 65

Цель исследований, основание: Госнадзор (Внеплановые проверки), поручение территориального отдела № 474 от 23.12.2018

8. НД на продукцию:

Проба № 205 - ГОСТ Р 51808-2001 "Картофель свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети. Технические условия"

Проба № 206 - ГОСТ 32284-2013 "Морковь столовая свежая, реализуемая в торговой сети. Технические условия"

Протокол(ы) № 203-207 Л

стр. 1 из 2

Проба № 207 - ГОСТ Р 51783-2001 "Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной торговой сети. Технические условия"

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 04.19.203 13Л; 04.19.204 13Л; 04.19.205 13Л; 04.19.206 13Л; 04.19.207 13Л

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10

13. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | | | | | |
| Образец поступил 23.12.2018 16:10 Внутрилабораторный номер 203 - 9 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 23.12.2018 16:10 дата выдачи результата 26.12.2018 09:53 | | | | | |
| 1 | Цисты патогенных кишечных простейших | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| 2 | Яйца гельминтов | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант | | | | | |
| П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | | | | | |
| Образец поступил 23.12.2018 16:10 Внутрилабораторный номер 204 - 10 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 23.12.2018 16:10 дата выдачи результата 26.12.2018 09:54 | | | | | |
| 1 | Цисты патогенных кишечных простейших | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| 2 | Яйца гельминтов | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант | | | | | |
| П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | | | | | |
| Образец поступил 23.12.2018 16:10 Внутрилабораторный номер 205 - 11 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 23.12.2018 16:10 дата выдачи результата 26.12.2018 09:55 | | | | | |
| 1 | Цисты патогенных кишечных простейших | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| 2 | Яйца гельминтов | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант | | | | | |
| П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | | | | | |
| Образец поступил 23.12.2018 16:10 Внутрилабораторный номер 206 - 13 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 23.12.2018 16:10 дата выдачи результата 26.12.2018 09:56 | | | | | |
| 1 | Цисты патогенных кишечных простейших | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| 2 | Яйца гельминтов | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант | | | | | |
| П А Р А З И Т О Л О Г И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я | | | | | |
| Образец поступил 23.12.2018 16:10 Внутрилабораторный номер 207 - 12 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 23.12.2018 16:10 дата выдачи результата 26.12.2018 09:57 | | | | | |
| 1 | Цисты патогенных кишечных простейших | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| 2 | Яйца гельминтов | шт | не обнаружено | Не допускается | МУК4.2.3016-12 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Чемичева И. В., фельдшер-лаборант | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Седова В. М. Техник ОПРКиВР

Заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований:

Слободянская Я.М.

Начальник лаборатории:

Шелестова А.В.

Протокол(ы) № 203-207 Л

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Конечный срок хранения архивных документов 2 года



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский,
Котельники, Лыткарино
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№РОСС RU.0001.21АЛ52

ОКПО 05201405 ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/504043001 Юридический адрес: 141014 Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. Фактический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56. Телефон, факс: 8(495) 554-91-11; www.ramcgeto.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ Л 193-196 от 25 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГОУ Роспотребнадзора по Московской области в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая из распределительной сети

4. Место отбора: ООО "Комбинат питания "Конкорд", Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д.3
Проба № 193 - цех фасовки "гастрономия"
Проба № 194 - зона фасовки "сырая продукция"
Проба № 195 - зона фасовки "бакалея"
Проба № 196 - мочевая

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

22.12.2018 с 11:50 до 12:30

Ф.И.О., должность: Казакова Л. Н., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Автотранспортом. Изотермический контейнер. Лабораторная посуда ИЛЦ(стекло)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.12.2018 15:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 65

Цель исследований, основание: Госнадзор (Внеплановые проверки), поручение территориального отдела № 471 от 22.12.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (с изменениями на 28 июня 2010 года)"

8. Код образца (пробы): 04.18.6586 13Л; 04.18.6587 13Л; 04.18.6588 13Л; 04.18.6589 13Л

10. Место осуществления деятельности: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10

11. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.12.2018 15:40 Внутрилабораторный номер 193 - 174 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 22.12.2018 15:50 дата выдачи результата 24.12.2018 11:43 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований | | | | | |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.12.2018 15:40 Внутрилабораторный номер 194 - 175 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 22.12.2018 15:50 дата выдачи результата 24.12.2018 11:44 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований | | | | | |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.12.2018 15:40 Внутрилабораторный номер 195 - 176 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 22.12.2018 15:50 дата выдачи результата 24.12.2018 11:44 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований | | | | | |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.12.2018 15:40 Внутрилабораторный номер 196 - 177 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 22.12.2018 15:50 дата выдачи результата 24.12.2018 11:45 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Седова В. М. Техник ОПРКиВР

Заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований

Слободянская Я.М.

Начальник лаборатории

Шелстова А.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016
Сертификат немецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 от 06.04.2016 сроком до 05.04.2021

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@sessto.ru, ilc@sessto.ru
ИПН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 11214 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. **Юридический адрес:** 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Яблоки свежие, помологический сорт "Слава Победителям", товарный сорт 1, цветовая группа Д; **дата изготовления:** урожай 2018 г., **дата упаковки** 21.12.18г.; **срок годности:** 10 суток от даты упаковки при температуре плюс 2°С до плюс 5°С и относительной влажности 85-95 %

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО «DANIGDM-GRIGO» SRL. Адрес завода изготовителя фактический: Республика Молдова, г. Сороки, ул. Бурбиста, д. 24 страна: МОЛДАВИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г.Люберцы. Котельнический проезд, 3

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слиночева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

НД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Проба сопровождалась следующими документами ЕАЭС № RU Д-МД.АИ77.В.3583 с 26.06.2018 по 25.06.2019

8. **НД на продукцию:** ГОСТ 34314-2017

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 10.18.11214 /1

11. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. **Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора | Запасной номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |


Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.12.2018 14:57 | | | | | |
| внутрилабораторный номер образца (пробы) 11214 - 163 | | | | | |
| дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:33 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 32031-2012 |
| 2 | Salmonella | г | не обнаружено | отсутствие | ГОСТ 31659-2012[1] |
| 3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012[1] |

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



(Handwritten signature of A.M. Biryukova)

(Handwritten signature of A.V. Kozlov)

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата вступления в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@seemo.ru, oil@seemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 11216 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. **Юридический адрес:** 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Вода питьевая высшей категории для детского питания "БэбиИдеал" расфасованная в полимерной потребительской упаковке объемом 1,5 л; дата изготовления: дата розлива: 04.12.18г время розлива: 13:23, 14:09; срок годности: 12 месяцев при температуре до плюс 2°С до плюс 25°С, относительной влажности не выше 85 %

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** АО "Останкинский Завод Напитков", 129110, РОССИЯ, Город Москва, ул. Б. Переславская, д. 24, стр. 1, 127254, РФ, Москва, ул. Добролюбова, д. 8
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Комбинат питания "КОНКОРД", РФ, Московская область, г.Люберцы, Котельнический проезд, 3 (склад)

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слиночева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

НД на отбор проб: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77Ю99.19.006.Е.000382.01.18 от 29.01.2018

8. **НД на продукцию:** ТУ 9185-067-00341988-14

9. **НД, регламентирующее объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 10.18.11216 /1


11. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11216 - 157 дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:35 | | | | | |
| 1 | Патогенные энтеробактерии | см3 | не обнаружено в 1000 см3 | Не допускается в 1000 см3 | Инструктивно-методические указания №1150-74 от 05.03.74 (ч. II, п.1) |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@egemio.ru, ili@egemio.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11189/1 - 11189/2 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. **Юридический адрес:** 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Яблоки свежие, помологический сорт "Слава Победителям", товарный сорт 1, цветовая группа Д; дата изготовления: урожай 2018 г, дата упаковки 21.12.18г.; срок годности: 10 суток от даты упаковки при температуре плюс 2°C до плюс 5°C и относительной влажности 85-95 %

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО «DANIGDM-GRIGO» SRL. Адрес завода изготовителя фактический: Республика Молдова, г. Сороки, ул. Бурбиста, д. 24 страна: МОЛДАВИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слипичева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

НД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Проба сопровождалась следующими документами ЕАЭС № RU Д-МД.АИ77.В.3583 с 26.06.2018 по 25.06.2019

8. **НД на продукцию:** ГОСТ 34314-2017

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 10.12.18.11189 /1

11. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. **Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |
| 2 | Анализатор иммунофлюоресцентный miniVIDAS | VD1202595 | ВПС-1175/005-18 от 28.11.2018 | 27.11.2019 |
| 3 | Прибор для определения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "Rotor-Gene Q" | R0615109 | АА 6357700 от 04.09.2018 | 03.09.2019 |

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|-------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки Vidas) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11189/1 - 164 дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:31 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | Listeria monocytogenes (антиген) не обнаружено в 25г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.3262-15 |
| 2 | Salmonella | г | Сальмонеллы (антиген) не обнаружено в 25г | отсутствие | МУК 4.2.3262-15 |
| МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки 2 среда (накопительная)) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11189/2 - 2502 дата начала испытаний 26.12.2018 10:30 дата выдачи результата 26.12.2018 14:36 | | | | | |
| 1 | ДНК Salmonella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Salmonella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| 2 | ДНК Shigella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Shigella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| Мнения и толкования: Использован набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтеропатогенных E.coli (EPEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс Shigella spp. и EPEC/Salmonella spp./ Campylobacter spp. - FL", серия 08.04.18, годен до 08.01.2019г | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016
Сертификат немецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 от 06.04.2016 сроком до 05.04.2021

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgsesto.ru, oli@cgsesto.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 11212 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. Юридический адрес: 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Лук репчатый свежий сорт 1 сортотип "Овальный"; дата изготовления: урожай 2018г., дата упаковки 18.12.2018г.; срок годности: не более 30 суток от даты упаковки при температуре хранения от 0°С до плюс 10°С, относительная влажность воздуха 75-80 %

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛукСар", 413211, РОССИЯ, Саратовская область, Советский р-он, рабочий поселок Степное, ул. Кутузова, д. 19 Адрес завода изготовителя(фактический): ООО "ЛукСар", 413211, РОССИЯ, Саратовская область, Советский р-он, рабочий поселок Степное страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г.Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино .При отборе проб присутствовали: Слишочева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

ИД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПТ51.В.00014/18 с 12.09.2018 по 30.06.2019

8. ИД на продукцию: ГОСТ 34306-2017

9. ИД, регламентирующее объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 10.18.11212 /1

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследования |
|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.12.2018 14:57 | | | | | |
| внутрилабораторный номер образца (пробы) 11212 - 160 | | | | | |
| дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:33 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 32031-2012 |
| 2 | Shigella | г | не обнаружено в 25,0г | отсутствие | ГОСТ 32010-2013 |
| 3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012[1] |

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ

Козлов А.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: icnt@cegemo.ru, oli@cegemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11197/1 - 11197/2 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. Юридический адрес: 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Лук репчатый свежий сорт 1 сортотип "Овальный"; дата изготовления: урожай 2018г., дата упаковки 18.12.2018г.; срок годности: не более 30 суток от даты упаковки при температуре хранения от 0°C до плюс 10°C, относительная влажность воздуха 75-80 %

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ЛукСар", 413211, РОССИЯ, Саратовская область, Советский р-он, рабочий поселок Степное, ул. Кутузова, д. 19 Адрес завода изготовителя(фактический): ООО "ЛукСар", 413211, РОССИЯ, Саратовская область, Советский р-он, рабочий поселок Степное страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слиншочева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

ИД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.ПТ51.В.00014/18 с 12.09.2018 по 30.06.2019

8. ИД на продукцию: ГОСТ 34306-2017

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 10.12.18.11197 /1

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |
| 2 | Анализатор иммунофлюоресцентный miniVIDAS | VD1202595 | ВПС-1175/005-18 от 28.11.2018 | 27.11.2019 |
| 3 | Прибор для определения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "Rotor-Gene Q" | R0615109 | АА 6357700 от 04.09.2018 | 03.09.2019 |

Протокол № 11197/1 - 11197/2

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки Vidas) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11197/1 - 167 дата начала испытаний 24.12.2018 16:07 дата выдачи результата 29.12.2018 11:32 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | Listeria monocytogenes (антиген) не обнаружено в 25г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.3262-15 |
| 2 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | г | Сальмонеллы (антиген) не обнаружено в 25г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.3262-15 |
| МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки 2 среда (накопительная)) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11197/2 - 2500 дата начала испытаний 26.12.2018 10:30 дата выдачи результата 26.12.2018 14:37 | | | | | |
| 1 | ДНК Salmonella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Salmonella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| 2 | ДНК Shigella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Shigella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| <p>Мнения и толкования: Использован набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивных E.coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс Shigella spp. и EIEC/Salmonella spp./ Campylobacter spp. - FL", серия 08.04.18, годен до 08.01.2019г</p> | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Козлов А.В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016
Сертификат немецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 от 06.04.2016 сроком до 05.04.2021

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@egemo.ru, oli@egemo.ru
ИПН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 11211 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. Юридический адрес: 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Морковь столовая свежая, сорт высший; дата изготовления: урожай 2018г.; дата упаковывания: 19.12.2018г.; срок годности: 10 суток от даты упаковывания при температуре 0°C до плюс 4°C, 3 суток от даты упаковывания при температуре от 0°C до плюс 10°C

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Переверзева Елена Анатольевна, РОССИЯ, Липецкая область, г. Липецк, ул. 4-я Пятилетка, д. 5, кв. 21, Адрес завода изготовителя фактический: Россия, Липецкая область, Данковский р-он, с. Сугробы страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г.Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слинючева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

ИД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.АД81.В.11358 от 20.06.2018 по 19.06.2023

8. ИД на продукцию: ГОСТ 32284-2013

9. ИД, регламентирующее объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 10.18.11211 /1

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11211 - 159 дата начала испытаний 24.12.2018 15:09 дата выдачи результата 29.12.2018 11:33 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 32031-2012 |
| 2 | Shigella | г | не обнаружено в 25,0г | отсутствие | ГОСТ 32010-2013 |
| 3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012[1] |

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11194/1 - 11194/2 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. Юридический адрес: 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Морковь столовая свежая, сорт высший; дата изготовления: урожай 2018г.; дата упаковывания: 19.12.2018г.; срок годности: 10 суток от даты упаковывания при температуре 0°C до плюс 4°C, 3 суток от даты упаковывания при температуре от 0°C до плюс 10°C

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Переверзева Елена Анатольевна, РОССИЯ, Липецкая область, г. Липецк, ул. 4-я Пятилетка, д. 5, кв. 21. Адрес завода изготовителя фактический: Россия, Липецкая область, Данковский р-он, с. Сугробы страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слинночева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

НД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежес. Отбор проб". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Проба сопровождалась следующими документами:

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.АД81.В.11358 от 20.06.2018 по 19.06.2023

8. НД на продукцию: ГОСТ 32284-2013

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 10.12.18.11194 /1

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |
| 2 | Анализатор иммунофлюоресцентный miniVIDAS | VD1202595 | ВПС-1175/005-18 от 28.11.2018 | 27.11.2019 |

| | | | | |
|---|--|----------|--------------------------|------------|
| 3 | Прибор для определения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "Rotor-Gene Q" | R0615109 | AA 6357700 от 04.09.2018 | 03.09.2019 |
|---|--|----------|--------------------------|------------|

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|-------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки Vidas) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11194/1 - 166 дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:32 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | Listeria monocytogenes (антиген) не обнаружено в 25г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.3262-15 |
| 2 | Salmonella | г | Сальмонеллы (антиген) не обнаружено в 25г | отсутствие | МУК 4.2.3262-15 |
| МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки 2 среда (накопительная)) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11194/2 - 2499 дата начала испытаний 26.12.2018 10:30 дата выдачи результата 26.12.2018 14:37 | | | | | |
| 1 | ДНК Salmonella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Salmonella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| 2 | ДНК Shigella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Shigella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| <p>Мнения и толкования: Использован набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтероннвазивных E.coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс Shigella spp. и EIEC/Salmonella spp./ Campylobacter spp. - FL", серия 08.04.18, годен до 08.01.2019г</p> | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016
Сертификат исецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 от 06.04.2016 сроком до 05.04.2021

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.m.oi / oi@cgemo.m.oi
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 11210 от 29 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Физлиц Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. **Юридический адрес:** 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Картофель продовольственный свежий поздний. Ботанический сорт "ГАЛА", калибр 4,5; дата изготовления; дата упаковки: 20.12.18г.; срок годности: не более 10 суток от даты фасовки при температуре хранения плюс 3°С до плюс 6°С и относительной влажности воздуха 95 %

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ЗАО "Совхоз им.Ленина", 142715, РФ, Московская область, Ленинский район, пос. с/з им. Ленина, д. 19 а : РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г.Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слипачева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

НД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПН88.А.00004/18 от 07.09.2018г. по 01.07.2019

8. **НД на продукцию:** ГОСТ 7176-2017

9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 10.18.11210 /1

11. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. **Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11210 - 158 дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:33 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 32031-2012 |
| 2 | Shigella | г | не обнаружено в 25,0г | отсутствие | ГОСТ 32010-2013 |
| 3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012[1] |

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, ilc@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11193/1 - 11193/2 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. Юридический адрес: 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Картофель продовольственный свежий поздний. Ботанический сорт "ГАЛА", калибр 4,5; дата изготовления; дата упаковывания: 20.12.18г.; срок годности: не более 10 суток от даты фасовки при температуре хранения плюс 3°С до плюс 6°С и относительной влажности воздуха 95 %

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ЗАО "Совхоз им. Ленина", 142715, РФ, Московская область, Ленинский район, поселок совхоза им. Ленина, д. 19 а страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слинночева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

ИД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб". ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.ПН88.А.00004/18 от 07.09.2018г. по 01.07.2019

8. ИД на продукцию: ГОСТ 7176-2017

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 10.12.18.11193 /1

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |
| 2 | Анализатор иммунофлюоресцентный miniVIDAS | VD1202595 | ВПС-1175/005-18 от 28.11.2018 | 27.11.2019 |
| 3 | Прибор для определения полнимеразной цепной реакции в режиме реального времени "Rotor-Gene Q" | R0615109 | АА 6357700 от 04.09.2018 | 03.09.2019 |

Протокол № 11193/1 - 11193/2

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки Vidas) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11193/1 - 165 дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:31 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | Listeria monocytogenes (антиген) не обнаружено в 25г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.3262-15 |
| 2 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | г | Сальмонеллы (антиген) не обнаружено в 25г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.3262-15 |
| МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки 2 среда (накопительная)) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11193/2 - 2498 дата начала испытаний 26.12.2018 10:30 дата выдачи результата 26.12.2018 14:37 | | | | | |
| 1 | ДНК Salmonella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Salmonella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| 2 | ДНК Shigella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Shigella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| <p>Мнения и толкования: Использован набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтеропатогенных E.coli (EPEC). Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс Shigella spp. и EPEC/Salmonella spp./ Campylobacter spp. - FL", серия 08.04.18, годен до 08.01.2019г</p> | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.О. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016
Сертификат пемещного органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 от 06.04.2016 сроком до 05.04.2021

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: center@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 11213 от 29 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. Юридический адрес: 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Груши свежие поздних сортов созревания 1 сорт "Конференция"; дата изготовления: урожай 2018 г; дата сбора и упаковывания: 13.12.2018г., срок годности: 10 суток от даты упаковывания при температуре плюс 2°C до плюс 5°C и относительной влажности воздуха 85-95 %

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "Jelica Miljevic, Республика Сербия, Sid, Kukujevac, Republic of Serbia страна: Сербия

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г.Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино .При отборе проб присутствовали: Слипчова Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КПи "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

ИД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб"

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RS.АД11.В.00003/18 с 06.09.2018 по 05.09.2019

8. ИД на продукцию: ГОСТ 33499-2015

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 10.18.11213 /1

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |



Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.12.2018 14:57 | | | | | |
| внутрилабораторный номер образца (пробы) 11213 - 161 | | | | | |
| дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:33 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 32031-2012 |
| 2 | Shigella | г | не обнаружено в 25,0г | отсутствие | ГОСТ 32010-2013 |
| 3 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012[1] |

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ

Козлов А.В.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 11183/1 - 11183/2 от 29 декабря 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. Юридический адрес: 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Груши свежие поздних сортов созревания 1 сорт "Конференция"; дата изготовления: урожай 2018 г; дата сбора и упаковывания: 13.12.2018г., срок годности: 10 суток от даты упаковывания при температуре плюс 2°С до плюс 5°С и относительной влажности воздуха 85-95 %

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): "Jelica Miljevic, Республика Сербия, Sid, Kukujevcı, Republic of Serbia страна: Сербия

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "КОНКОРД" (склад), РФ, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.12.2018 15:00

Ф.И.О., должность: Казакова Л.Н., помощник врача по общей гигиене Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Слинючева Р.С., главный специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В., руководитель КИ "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.12.2018 14:47

НД на отбор проб: СТ СЭВ 4295-83 "Фрукты и овощи свежие. Отбор проб"

ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 10012

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 473 от 23.12.2018

Сведения о пломбировании пробы (описание печати или пломбы): опломбировано металлической пломбой с оттиском «ФГУЗ ЦГЭМО № 11»

Проба сопровождалась следующими документами:

-Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RS.АД11.В.00003/18 с 06.09.2018 по 05.09.2019

8. НД на продукцию: ГОСТ 33499-2015

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Кол. образца (пробы): 10.12.18.11183 /1

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|--|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |
| 2 | Анализатор иммунофлюоресцентный miniVIDAS | VD1202595 | ВПС-1175/005-18 от 28.11.2018 | 27.11.2019 |
| 3 | Прибор для определения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени "Rotor-Gene Q" | R0615109 | АА 6357700 от 04.09.2018 | 03.09.2019 |

Протокол № 11183/1 - 11183/2

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|---|--------------------------------|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки Vidas) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11183/1 - 163 дата начала испытаний 24.12.2018 17:45 дата выдачи результата 29.12.2018 11:30 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | г | Listeria monocytogenes (антиген) не обнаружено в 25г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.3262-15 |
| 2 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | г | Сальмонеллы (антиген) не обнаружено в 25г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.3262-15 |
| МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 24.12.2018 14:57 (-1 сутки 2 Среда (накопительная)) внутрилабораторный номер образца (пробы) 11183/2 - 2501 дата начала испытаний 26.12.2018 10:30 дата выдачи результата 26.12.2018 14:36 | | | | | |
| 1 | ДНК Salmonella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Salmonella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| 2 | ДНК Shigella spp. | - | В исследуемой пробе ДНК Shigella spp. не обнаружена. | отсутствие | МУК 4.2.2872-11 |
| <p>Мнения и толкования: Использован набор реагентов для выявления и дифференциации ДНК бактерий рода Шигелла (Shigella spp.) и энтеропатогенных E.coli (EPEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), термофильных Кампилобактерий (Campylobacter spp.) в объектах окружающей среды и клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией "АмплиСенс Shigella spp. и EPEC/Salmonella spp./ Campylobacter spp. - FL", серия 08.04.18, годен до 08.01.2019г</p> | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2018
 Сертификат немецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 от 06.04.2016 сроком до 05.04.2021

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: cent@sema.ru, ilc@sema.ru
 ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 11155 от 27 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): Филiaal Федерального бюджетного учреждения

2. Юридический адрес: 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Филiaal микстая без кожи мороженое, высшая категория в упаковке изготовителя массой нетто 10 кг; дата изготовления: 10.12.2018; срок годности: до 09.12.2019 при температуре не выше минус 18°C не более 12 месяцев. После вскрытия упаковки условия хранения при температуре от минус 2°C до плюс 2°C не более 24 ч

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Фроузен Мар", 141800, РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Вилуковская, д. 66 страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "КОНКОРД", РФ, Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, 3 (склад)

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.12.2018 14:00

Ф.И.О., должность: Цепрылцева Е.А., помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Федосов П.В. - ведущий специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остаев Ю.В. - руководитель КП "КОНКОРД" ЮВЛО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.12.2018 15:15

ИЛЦ на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний." ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 9997

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 472 от 22.12.2018

Способ и место нанесения даты выработки, срока годности: этикетка

Температура окружающей среды в момент отбора пробы: минус 18°C

Температура в холодильной камере при отборе проб составляет минус 18°C

8. ИД на продукцию: ГОСТ 3948-2016

9. ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 10.18.11155 /1

11. Место осуществления деятельности: РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК-0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|---|--------------------------------|-------------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.12.2018 15:25 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11155 - 122 дата начала испытаний 22.12.2018 17:30 дата выдачи результата 27.12.2018 11:17 | | | | | |
| 1 | <i>Campylobacter</i> spp. | г | <i>Campylobacter</i> spp. в 25.0г не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2321-08 |
| 2 | <i>Listeria monocytogenes</i> | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 32031-2012 |
| 3 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012[1] |


Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отделения отбора, кодирования пробы выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016
 Сертификат немецкого органа по аккредитации DAkkS рег. номер: D-PL-14269-01-00 от 06.04.2016 сроком до 05.04.2021

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 факс: (495) 586-43-24 E-mail: secc@yandex.ru
 ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
 № 11151 от 27 декабря 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино

2. **Юридический адрес:** 140104 РФ, Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56

3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Филе грудки цыпленка-бройлера. Полуфабрикат из мяса птицы для детского питания замороженный в упаковке производителя масса нетто 11,00 кг; дата изготовления: 19.10.2018; срок годности: при температуре минус 8°C - 30 суток, при температуре 18°C - 180 суток. Срок хранения: до и после вскрытия упаковки в пределах срока годности

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "СПК "Куринкол", 410036, РОССИЯ, г. Саратов, ул. Ново-Астраханское ш., 75. Адрес завода изготовителя фактический: 412170, Россия, Саратовская область, Татишевский р-он, 1,5 км к востоку от п. Латушино страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** ООО "Комбинат питания "КОНКОРД", РФ, Московская область, г. Люберецы, Котельнический проезд, 3 (склад)

6. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.12.2018 12:03

Ф.И.О., должность: Непрышцева Е.А., помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский, Котельники, Лыткарино. При отборе проб присутствовали: Федосов И.В. - ведущий специалист-эксперт Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области; Остюк Ю.В. - руководитель КП "КОНКОРД" ЮВАО ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"

Условия доставки: изотермический контейнер, автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.12.2018 15:15

ИД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний." ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб

7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 9997

Основание для проведения испытаний: Поручение Раменского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 472 от 22.12.2018

Способ и место нанесения даты выработки, срока годности: этикетка

Температура окружающей среды в момент отбора пробы: минус 18°C

Температура в холодильной камере при отборе проб составляет минус 18°C

8. **ИД на продукцию:** ГОСТ 31465-2012

9. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Код образца (пробы):** 10.18.11151 /1

11. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2

12. **Средства измерений:**

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | Автоматическая система взвешивания и разведения образцов с двумя насосами SMART DILUTOR W | 100079019/1247 | СК 0200988 от 12.11.2018 | 11.11.2019 |
| 2 | Анализатор иммунофлуоресцентный miniVIDAS | VD1202595 | ВПС-1175/005-18 от 28.11.2018 | 27.11.2019 |

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.12.2018 15:25 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11151-118 дата начала испытаний 22.12.2018 17:30 дата выдачи результата 26.12.2018 16:20 | | | | | |
| 1 | Сампльбактер spp. | г | Не обнаружено в 25,0г | отсутствие | МУК 4.2.2321-08 |
| 2 | Listeria monocytogenes | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 32031-2012 |
| 3 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | г | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012[1] |

Примечание. [1]-техническая компетентность ИЛЦ по проведению измерений данным методом подтверждена в немецкой системе аккредитации DAkkS

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Бирюкова А. М., И.о. начальника отдела отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Козлов А.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский,
Котельники, Лыткарино
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№РОСС RU.0001.21AJS2

ОКПО 05201405 ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/504043001 Юридический адрес: 141014 Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. Фактический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56. Телефон, факс: 8(495) 554-91-11; www.ramcgeto.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 201 Л от 27 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

2. Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Яйцо куриное пищевое диетическое I категории; дата изготовления: 19.12.2018; срок годности: не более 7 суток; условия хранения: холодильник; вес (объем) пробы для испытаний: 20 шт

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): СПССПК "Экоптица", Липецкая область, Липецкий район, д. Новая Деревня, ПТФ "Красный колос"
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "Конкорд" Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.12.2018 с 14:00 до 15:00

Ф.И.О., должность: Непрынцева Е. А., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Автотранспортом. Сумка-холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.12.2018 15:30

НД на отбор проб: ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний"

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 65

Цель исследований, основание: Госнадзор (Внеплановые проверки), поручение территориального отдела № 471 от 22.12.2018

8. НД на продукцию: ГОСТ 31654-2012 "Яйца куриные пищевые. Технические условия"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Код образца (пробы): 04.19.201 13Л


11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10

13. Результаты испытаний


| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 22.12.2018 15:40 Внутрилабораторный номер 201 - 182 испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 дата начала испытаний 22.12.2018 15:45 дата выдачи результата 26.12.2018 15:53 | | | | | |
| 1 | БГКП(колиформы) | | не обнаружено в 0,01 г | Не допускается в 0,01 г | ГОСТ 31747-2012 |
| 2 | КМАФАнМ | КОЕ/г | менее 1,5x10 ¹ | не более 5x10 ³ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | | не обнаружено в 125 г | Не допускается в 125 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Седова В. М., Техник ОПРКиВР

Заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований _____ Слободянская Я.М.

Начальник лаборатории _____ Шелестова А.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Московской области» в Раменском, Люберецком районах, городах Бронницы, Дзержинский, Жуковский,
Котельники, Лыткарино
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
№РОСС RU.0001.21AJS2

ОКПО 05201405 ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/504043001 Юридический адрес: 141014 Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2. Фактический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная, д. 56. Телефон, факс: 8(495) 554-91-11; www.ramcgeto.ru

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 198 Л от 27 декабря 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

2. Юридический адрес: Московская область, г. Раменское, ул. Десантная д. 56

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Масло сладкосливочное несоленое традиционное "Родной край" м.д.ж. 82,5%, высший сорт; дата изготовления: 28.11.2018; срок годности: при температуре (3 ±2)град.С и отн.влажности не более 90% -35 суток; объем партии: 18шт; упаковка: потребительская тара; условия хранения: холодильник; вес(объем) пробы для испытаний: 600 г

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО Кохмайстер РУС", Московская область, Щелковский район, д. Долгое Ледово, ул. Новая, д. 20
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Комбинат питания "Конкорд" Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, д. 3

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.12.2018 с 14:00 до 15:00

Ф.И.О., должность: Непрынцева Е. А., Помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: Автотранспортом. Сумка-холодильник

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.12.2018 15:30

НД на отбор проб: ГОСТ 26809.2-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты"

7. Дополнительные сведения: Сопроводительный документ № 65

Цель исследований, основание: Госнадзор (Внеплановые проверки), поручение территориального отдела № 471 от 22.12.2018

8. НД на продукцию: ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
прил. 1 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции."

10. Код образца (пробы): 04.18.6586 13Л

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10

13. Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 22.12.2018 15:40 | | | | | |
| Внутрилабораторный номер 198 - 179 | | | | | |
| испытания проведены по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. Мира, д. 10 | | | | | |
| дата начала испытаний 22.12.2018 15:45 дата выдачи результата 26.12.2018 16:22 | | | | | |
| 1 | Listeria monocytogenes | | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | МУК 4.2.1122-02 |
| 2 | S. aureus | | не обнаружено в 0,1 г | Не допускается в 0,1 г | ГОСТ 30347-2016 |
| 3 | БГКП(колиформы) | | не обнаружено в 0,01 г | Не допускается в 0,01 г | ГОСТ 32901-2014 |
| 4 | Дрожжи и плесени в сумме | КОЕ/г | менее $5,0 \times 10^0$ | не более 100 | ГОСТ 33566-2015 |
| 5 | КМАФАнМ | КОЕ/г | $1,3 \times 10^3$ | не более 1×10^5 | ГОСТ 32901-2014 |
| 6 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | | не обнаружено в 25 г | Не допускается в 25 г | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Слободянская Я. М., заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Седова В. М., Техник ОПРКиВР

Заместитель зав. лабораторией микробиологических исследований

Слободянская Я.М.

Начальник лаборатории

Шелестова А.В.

