

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101257/18		от 18.12.2018
Наименование образца (пробы): Полуфабрикат из говядины заморож. ДП Комлетное мясо.		
Шифр образца: 1057/12-18		
Заявитель: ООО «ВИТО-1» юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5		
Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8		
Изготовитель: ООО "Элитморс-М", г. Москва, ул. Нижние поля, д. 20, стр. 1		
Наименование образца (пробы): 10.12.2018		
Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № 6/н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № 6/н от 10.12.2018		
Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018		
Доп. информация: Срок годности 5 суток, продукт изготовлен по ГОСТ Р 54754		
Цель провед. исп.т.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №1, №3 (п. 1), №4, ТР ТС 034/2016		
ПРИЛОЖЕНИЕ №1		
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ		
Наименование определяемых показателей		
Ед. изм.	МД на методы испытаний	Норма по МД / Допустимый уровень
Результат	Испытания	
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94	не более 1,0 x 10 ⁵
БГКП (копиформы)	ГОСТ 30518-97	не допускаются в 0,001
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ 30519-97	не допускаются в 25
S.aureus	ГОСТ 31746-2012	не допускаются в 0,1
L.monocytogenes	ГОСТ Р 51921-2002	не допускаются в 25
ПЕСТИЦИДЫ		
ГХЛП (альфа, бета, гамма-изомеры)	МУ 2142-80	не более 0,1
ДДТ и его метаболиты	МУ 2142-80	не более 0,1
АНТИБИОТИКИ		
Левомецитин	МУК 4.1.1912-04	не допускается (менее 0,0003)
Тетрациклиновая группа	МУК 4.2.026-95	не допускается (менее 0,01) (менее 0,01 мг/кг)
Бацитрацин	МУ 3049-84	не допускается (менее 0,02)
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
Свинец	МУК 4.1.986-00	не более 0,5
Мышьяк	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,1
Кадмий	МУК 4.1.986-00	не более 0,05
Ртуть	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,03
менее 0,002		

РАДИОНУКЛИДЫ					
Определяемые показатели	Цезий-137	Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/кг (п)	Суммарная погрешность (ΔА), Бк/кг (п)	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (п)	Значение соотношений А/Н; ΔА/Н
НД на методы исследования	МЭК 2.6.1.1194-03				
Значение показателя соответствия: 0,04; -					
В + ΔВ = 0,04 < 1					
Соответствует критерию радиационной безопасности					
Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.					
Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола					
Ф И.О. Колыцова К.О.					
Инженер по качеству					
Должность					
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru					
Тел. (495) 565-48-62					
Подпись					
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н. Олейник Е.А.					
Ф И.О.					
Подпись					

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101257/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): **Полуфабрикат из говядины заморож. ДП Комлетное мясо.**

Шифр образца: **1057/12-18** Кол-во представленных образцов: **2,0 кг.**

Заявитель: **ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5**

Предъявитель: **ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Маркусская д. 34, корп. 8**

Изготовитель: **ООО "Элитморс-М", г. Москва, ул. Нижние поля, д. 20, стр. 1** Дата изг-ия: **10.12.2018**

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № **6/н** от **10.12.2018** Акт отбора обр. № **6/н** от **10.12.2018**

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: **10.12.2018** окончание: **18.12.2018**

Доп. информация: **Срок годности 5 суток, продукт изомовлен по ГОСТ Р 54754**

Цель провед. исп-т: **Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №1, №3 (п. 1), №4, ТР ТС 034/2016 приложение №1**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытаний
---------------------------------------	----------	------------------------	----------------------------------	---------------------

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КМАФАММ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более $1,0 \times 10^5$	$6,1 \times 10^3$ не обнаружено
БКП (колиформы)	г	ГОСТ 30518-97	не допускается в 0,001	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 30519-97	не допускается в 25	не обнаружено
S. aureus	г	ГОСТ 31746-2012	не допускаются в 0,1	не обнаружено
L. monocytogenes	г	ГОСТ Р 51921-2002	не допускается в 25	не обнаружено

ПЕСТИЦИДЫ

ГХЛГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,005

АНТИБИОТИКИ

Левомецитин	мг/кг	МУК 4.1.1912-04	не допускается (менее 0,0003)	менее 0,000005
Тетрациклиновая группа	мг/кг	МУК 4.2.026-95	не допускается (менее 0,01)	не обнаружено (менее 0,01 мг/кг)
Бацитрацин	мг/кг	МУ 3049-84	не допускается (менее 0,02)	не обнаружено (менее 0,02)

ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,5	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,1	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,05	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,03	менее 0,002

РАДИОНУКЛИДЫ					
Определяемые показатели	Цезий-137	Результаты исследования, удельная активность (А), Бк/кг (г)	Суммарная погрешность (Δ), Бк/кг (г)	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (г)	Значение соотношений А/Н, ΔА/Н
		<8,92	-	200	0,04; -
МЭК 2.6.1.1194-03					
Значение показателя соответствия:					
В + В = 0,04 < 1					
Соответствует критерию радиационной безопасности					
Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.					
Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола					
Ф И.О. Кольцова К.О.					
Инженер по качеству					
Подпись					
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru					
Тел. (495) 565-48-62					
Ф И.О. Рыководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н. Олейник Е.А.					
Подпись					



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101258/18		от 18.12.2018
Наименование образца (пробы): Сыр Костромской полутвердый с массовой долей жирности 45%		
Шифр образца: 1058/12-18	Кол-во представленных образцов: 2,0 кг.	
Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5		
Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8		
Изготовитель: ООО «ВИТО-1» 105318, г. Москва, ул. Тагильская дом 4, стр 5		
Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № 6/н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № 6/н от 10.12.2018		
Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018		
Доп. информация: Срок годности 96 часов, продукты, изготовлены по ТУ 9220-002-46496265-2016 "Молочные продукты молочные фасованные", Технические условия		
Цель проверд. испт: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №3 (п. 2), №4, ТР ТС 033/2013 приложение №4, №8		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат
---------------------------------------	----------	------------------------	----------------------------------	-----------

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

БКТ (колиформы)	г	ГОСТ 32901-2014	не допускается в 0,001	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 31659-2012	не допускается в 25	не обнаружено
S. aureus	г	ГОСТ 30347-2016	не допускается в 0,001	не обнаружено
L. monocytogenes	г	ГОСТ 32031-2012	не допускается в 25	не обнаружено

ПЕСТИЦИДЫ

ГХЛГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,1	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,1	менее 0,005

АНТИБИОТИКИ

Левомецитин	мг/кг	ГОСТ 33526-2015	не допускается (менее 0,0003)	менее 0,0001
Тетрациклиновая группа	мг/кг		не допускается (менее 0,01)	менее 0,001
Линциллин	мг/кг		не допускается (менее 0,004)	менее 0,001
Стрептомицин	мг/кг		не допускается (менее 0,2)	менее 0,005

МЕЛАМИН

Меламин	мг/кг	ГОСТ 30711-2001	не допускается (менее 1,0)	менее 0,0005
---------	-------	-----------------	----------------------------	--------------

МИКОТОКСИНЫ

Афлатоксин М1	г	ГОСТ 30711-2001	не более 0,0005	менее 0,0005
---------------	---	-----------------	-----------------	--------------

ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,3	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,2	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,03	менее 0,002

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101258/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): **Сыр Костромской полутвердый с массовой долей жирности 45%**

Шифр образца: **1058/12-18** Кол-во представленных образцов: **2,0 кг.**

Заявитель: **ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5**

Предъявитель: **ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8**

Изготовитель: **ООО «ВИТО-1» 105318, г. Москва, ул. Тагильская дом 4, стр 5** Дата изг-ия: **10.12.2018**

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № **6/н** от **10.12.2018** Акт отбора обр. № **6/н** от **10.12.2018**

Время проведения испытаний образцов (проб): **10.12.2018** начало: **10.12.2018** окончание: **18.12.2018**

Доп. информация: **Срок годности 96 часов, продукты изготавлены по ТУ 9220-002-46496265-2016 "Молочные продукты молочные фасованные", Технические условия**

Цель провед. испыт.: **Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №3 (п. 2), №4, ТР ТС 033/2013 приложение №4, №8**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат
ПЕСТИЦИДЫ				
БКП (колиформы)	г	ГОСТ 32901-2014	не допускается в 0,001	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 31659-2012	не допускаются в 25	не обнаружено
S.aureus	г	ГОСТ 30347-2016	не допускаются в 0,001	не обнаружено
L.monocytogenes	г	ГОСТ 32031-2012	не допускается в 25	не обнаружено
АНТИБИОТИКИ				
ГХЛГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,1	менее 0,005
ДДГ и его метаболиты	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,1	менее 0,005
МЕЛАМИН				
Левомецитин	мг/кг	ГОСТ 33526-2015	не допускается (менее 0,0003)	менее 0,0001
Тетрациклиновая группа	мг/кг		не допускается (менее 0,01)	менее 0,001
Линциллин	мг/кг		не допускается (менее 0,004)	менее 0,001
Стрептомицин	мг/кг		не допускается (менее 0,2)	менее 0,005
МИКОТОКСИНЫ				
Меламин	мг/кг	ГОСТ 30711-2001	не допускается (менее 1,0)	менее 0,0005
АФЛАТОКСИНЫ				
Афлатоксин М1	г	ГОСТ 30711-2001	не более 0,0005	менее 0,0005
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МЭК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,3	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МЭК 4.1.986-00	не более 0,2	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,03	менее 0,002

РАДИОНУКЛИДЫ					
Определенные показатели	Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/кг (п)	Суммарная погрешность (ΔА), Бк/кг (п)	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (п)	Значение соотношений А/Н;	НД на методы исследования
Цезий-137	<6,67	-	50	0,13;-	МУК 2.6.1.1194-03
Стронций-90	<8,24	-	100	0,08;-	МУК 2.6.1.1194-03
Значение показателя соответствия:					
B + B = 0,21 < 1					
Соответствует критерию радиационной безопасности					
Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.					
Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола Ф И.О. Кольцова К.О. Инженер по качеству Подпись Ф И.О. Олейник Е.А. Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н. Подпись					
Эл. почта: wesling-lab@mail.ru Тел. (495) 565-48-62 Подпись					

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101262/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д. жира 3,2 %

Шифр образца: 1062/12-18 Кол-во представленных образцов: 2,0 кг.

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Источники: ООО "Останкинский молочный комбинат", 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр. 10

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № Б/Н от 10.12.2018

Акты отбора образцов: Б/Н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018

окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Срок годности до 6 месяцев, продукт изготовлен по ГОСТ 31450

Цель проведения, испыт.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №3 (п. 2), №4, ТР ТС 033/2013 приложение №8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД /	Результат
Допустимый уровень				испытания

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КМАФАММ	КОЕ/г	ГОСТ 32901-2014	не более $1,0 \times 10^2$	менее $1,0 \times 10^1$
БКТ (колиформы)	г	ГОСТ 32901-2014	не допускаются в	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 31659-2012	не допускаются в	не обнаружено
S.aureus	г	ГОСТ 30347-2016	не допускаются в	не обнаружено
L.monocytogenes	г	ГОСТ 32031-2012	не допускаются в 25	не обнаружено

ПЕСТИЦИДЫ

ГХЛГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,05	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,05	менее 0,005

АНТИБИОТИКИ

Левомецетин	мг/кг	ГОСТ 33526-2015	не допускается (менее 0,0003)	менее 0,0001
Тетрациклиновая группа	мг/кг		не допускается (менее 0,01)	менее 0,001
Пенициллин	мг/кг		не допускается (менее 0,004)	менее 0,001
Стрептомицин	мг/кг		не допускается (менее 0,2)	менее 0,005

МЕЛЛАМИН

Меламин	мг/кг	ГОСТ 30711-2001	не допускается (менее 1,0)	менее 0,0005
---------	-------	-----------------	----------------------------	--------------

МИКОТОКСИНЫ

Афлатоксин М1	г	ГОСТ 30711-2001	не более 0,0005	менее 0,0005
---------------	---	-----------------	-----------------	--------------

ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,05	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,03	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,005	менее 0,002

РАДИОНУКЛИДЫ				
Определенные показатели	Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/г (л)	Суммарная погрешность (Δ), Бк/г (л)	Допустимый уровень (Н), Бк/г (л)	Значение соотношений А/Н, ΔА/Н
Цезий-137	<6,74	-	100	0,07; -
Стронций-90	<7,43	-	25	0,30; -
МЭК 2.6.1.1194-03				
МЭК 2.6.1.1194-03				
Значение показателей соответствия:				
В + В = 0,37 < 1				
Соответствует критерию радиационной безопасности				
Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.				
Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола				
Кольцова К.О. Инженер по качеству				
Ф.И.О. Должность				
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru Тел. (495) 565-48-62				
Подпись				
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатория ВЕССЛИНГ", к.в.н. Олейник Е.А.				
Ф.И.О. Подпись				



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101262/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Молоко питьевое ультрапастеризованное с м.д. жира 3,2 %

Шифр образца: 1062/12-18 Кол-во представленных образцов: 2,0 кг.

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Изготовитель: ООО "Останкинский молочный комбинат", 127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 14, стр. 10

Дата изг-ия: 19.10.2018

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № 6/н от 10.12.2018
Акт отбора обр. № 6/н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018
окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Срок годности до 6 месяцев, продукт изготовлен по ГОСТ 31450

Цель проверд. исп-тй: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №3 (п. 2), №4, ТР ТС 033/2013 приложение №8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытаний
---------------------------------------	----------	------------------------	----------------------------------	---------------------

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КМАФАММ	КОЕ/г	ГОСТ 32901-2014	не более $1,0 \times 10^2$	менее $1,0 \times 10^1$
БКТ (колиформы)	г	ГОСТ 32901-2014	не допускается в	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 31659-2012	не допускаются в 25	не обнаружено
S. aureus	г	ГОСТ 30347-2016	не допускаются в 1,0	не обнаружено
L. monocytogenes	г	ГОСТ 32031-2012	не допускается в 25	не обнаружено

ПЕСТИЦИДЫ

ГХЛГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,05	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,05	менее 0,005

АНТИБИОТИКИ

Левомецитин	мг/кг	ГОСТ 33526-2015	не допускается (менее 0,0003)	менее 0,0001
Тетрациклиновая группа	мг/кг		не допускается (менее 0,01)	менее 0,001
Линцилин	мг/кг		не допускается (менее 0,004)	менее 0,001
Стрептомицин	мг/кг		не допускается (менее 0,2)	менее 0,005

МЕЛАМИН

Меламин	мг/кг	ГОСТ 30711-2001	не допускается (менее 1,0)	менее 0,0005
---------	-------	-----------------	----------------------------	--------------

МИКОТОКСИНЫ

Афлатоксин М1	г	ГОСТ 30711-2001	не более 0,0005	менее 0,0005
---------------	---	-----------------	-----------------	--------------

ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,05	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,03	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,005	менее 0,002

РАДИОНУКЛИДЫ				
Определяемые показатели	Цезий-137	Цезий-90	Значение показателя соответствия:	Значение соответствия А/Н:
Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/кг (л)	<6,74	<7,43	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л)	Значение соответствия А/Н:
Суммарная погрешность (А), Бк/кг (л)	-	-	25	0,30; -
МЭК 2.6.1.1194-03	МЭК 2.6.1.1194-03	МЭК 2.6.1.1194-03	МЭК 2.6.1.1194-03	МЭК 2.6.1.1194-03
НД на методы исследования				
Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.				
Соответствует критерию радиационной безопасности				
B + B = 0,37 < 1				
Значение показателя соответствия:				
Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола				
Инженер по качеству				
Ф И.О. Колыцова К.О.				
Должность				
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru				
Тел. (495) 565-48-62				
Ф И.О. Олейник Е.А.				
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатория ВЕССЛИНГ", к.в.н.				
Подпись				
Подпись				



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101256/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): **Полуфабрикат из мяса чып-бройлеров замороженный (филе грудки) для ДП**

Шифр образца: **1056/12-18**

Заявитель: **ООО «ВИТО-1» юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5**

Предъявитель: **ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8**

Изготовитель: **ООО «ВИТО-1», 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5**

Дата изг-ия: **10.12.2018**

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № **б/н** от **10.12.2018** Акт отбора обр. № **б/н** от **10.12.2018**

Время проведения испытаний образцов (проб): **начало: 10.12.2018** **окончание: 18.12.2018**

Доп. информация: **Срок годности 120 часов, продукты изгатаваны по TV 10.12.20-008-46496265-2017 «Полуфабрикаты из мяса чып-бройлеров замороженные для ДП». Технические условия**

Цель провед. испыт.: **Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №1, №2 (п. 1.1), №3 (п. 1), №4**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
---------------------------------------	----------	------------------------	----------------------------------	---------------------

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КМАФАММ	КОЕ/г	ГОСТ Р 50396.1-2010	не более $1,0 \times 10^5$	$1,6 \times 10^3$
БКТ (колиформы)	г	ГОСТ Р 53665-2009	не допускается в 0,001	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 30519-97	не допускается в 25	не обнаружено
L-монотрофогены	г	ГОСТ Р 51921-2002	не допускается в 25	не обнаружено

ПЕСТИЦИДЫ

ГХЛГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,005

АНТИБИОТИКИ

Левомецитин	мг/кг	МУК 4.1.1912-04	не допускается (менее 0,0003)	менее 0,000005
Температурная группа	мг/кг	МУК 4.2.026-95	не допускается (менее 0,01)	не обнаружено (менее 0,01 мг/кг)
Бацилацин	мг/кг	МУ 3049-84	не допускается (менее 0,02)	не обнаружено (менее 0,02)

ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,5	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,1	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,05	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,03	менее 0,002

РАДИОНУКЛИДЫ				
Определяемые показатели	Цезий-137	Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/кг (п)	Суммарная погрешность (Δ), Бк/кг (п)	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (п)
Значение соотношений А/Н;	0,05; -	МЭК 2.6.1.1194-03		
НД на методы исследования				
Значение показателя соответствия:				
В + В = 0,05 < 1				
Соответствует критерию радиационной безопасности				
Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.				
Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола				
Кольцова К.О. Инженер по качеству				
Ф.И.О. Должность				
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru Тел. (495) 565-48-62				
Подпись				
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н. Олейник Е.А.				
Ф.И.О. Подпись				



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101254/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): **Филе трески без кожи замороженное для ДЛТ**

Шифр образца: **1054/12-18** Кол-во представленных образцов: **1,0 кг.**

Заявитель: **ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5**

Предъявитель: **ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8**

Изготовитель: **ООО «ВИТО-1», 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5**

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № **6/н** от **10.12.2018** Акт отбора обр. № **6/н** от **10.12.2018**

Время проведения испытаний образцов (проб): **начало: 10.12.2018** **окончание: 18.12.2018**

Доп. информация: **Срок годности /2 часа**

Цель прове. исп.т.: **Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №1, №3 (п. 3), №4, ТР ЕАЭС 040/2016**
приложение №1, №2, №6

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
---------------------------------------	----------	------------------------	----------------------------------	---------------------

КМАФАМ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более 5×10^4	$2,4 \times 10^3$
БКТ (колиформы)	г	ГОСТ 31747-2012	не допускается в $0,01$	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 30519-97	не допускается в 25	не обнаружено
S.aureus	г	ГОСТ 31746-2012	не допускается в $0,01$	не обнаружено
L.monocytogenes	г	ГОСТ Р 51921-2002	не допускается в 25	не обнаружено
V.parahaemolyticus	КОЕ/г	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013	не более $1,0 \times 10^2$	менее $1,0 \times 10^1$
Супфитредуцирующие клостридии	г	ГОСТ 29185-2014	не допускается в $0,01$	не обнаружено

НИПРОЗАМИНЫ				
Нитрозамины (сумма НДМА и НДЗА)	мг/кг	МУК 4.4.1.011-93	не допускается (не более $0,001$)	менее $0,001$

ПЕСТИЦИДЫ				
ГХЛГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	МУ 2142-80	не более $0,2$	менее $0,005$
ДЛТ и его метаболиты	мг/кг	МУ 2142-80	не более $0,2$	менее $0,005$

АНТИБИОТИКИ				
Левомецитин	мг/кг	МУК 4.1.1912-04	не допускается (менее $0,0003$)	менее $0,000008$
Тетрациклиновая группа	мг/кг	МУК 4.2.026-95	не допускается (менее $0,01$)	не обнаружено (менее $0,01$ мг/кг)
Бацитрацин	мг/кг	МУ 3049-84	не допускается (менее $0,02$)	не обнаружено (менее $0,02$)

ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более $1,0$	менее $0,02$
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более $5,0$	менее $0,01$
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более $0,2$	менее $0,01$
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более $0,5$	менее $0,002$

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101254/18		от 18.12.2018
Наименование образца (пробы): Филе трески без кожи мороженое для ДЛ		
Шифр образца: 1054/12-18		
Кол-во представленных образцов: 1,0 кг.		
Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5		
Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8		
Изготовитель: ООО «ВИТО-1», 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5		
Дата изг-я:	10.12.2018	
Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. №	6/н	от 10.12.2018
Время проведения испытаний образцов (проб):	начало: 10.12.2018	окончание: 18.12.2018
Доп. информация: Срок годности 72 часа		
Цель провед. исп-т: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №1, №3 (п. 3), №4, ТР ЕАЭС 040/2016 приложение №1, №2, №6		

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	МД на методы испытаний	Норма по МД / Допустимый уровень	Результат испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
КМАФАнМ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более 5×10^4	$2,4 \times 10^3$
БКТ (колиформы)	г	ГОСТ 31747-2012	не допускается в $0,01$	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 30519-97	не допускается в 25	не обнаружено
S.aureus	г	ГОСТ 31746-2012	не допускается в $0,01$	не обнаружено
L.monocytogenes	г	ГОСТ Р 51921-2002	не допускается в 25	не обнаружено
V.parahaemolyticus	КОЕ/г	ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013	не более $1,0 \times 10^2$	менее $1,0 \times 10^1$
Сальмонеллы	г	ГОСТ 29185-2014	не допускается в $0,01$	не обнаружено
НИТРОЗАМИНЫ				
Нитрозамины (сумма НДМА и НДЗА)	мг/кг	МУК 4.4.1.011-93	не допускается (не более $0,001$)	менее $0,001$
ПЕСТИЦИДЫ				
ГХЛГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	МУ 2142-80	не более $0,2$	менее $0,005$
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	МУ 2142-80	не более $0,2$	менее $0,005$
АНТИБИОТИКИ				
Левометилин	мг/кг	МУК 4.1.1912-04	не допускается (менее $0,0003$)	менее $0,000008$
Температурно-время группа	мг/кг	МУК 4.2.026-95	не допускается (менее $0,01$)	не обнаружено (менее $0,01$ мг/кг)
Бацитрацин	мг/кг	МУ 3049-84	не допускается (менее $0,02$)	не обнаружено (менее $0,02$)
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более $1,0$	менее $0,02$
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более $5,0$	менее $0,01$
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более $0,2$	менее $0,01$
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более $0,5$	менее $0,002$

Определенные показатели	Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/кг (г)	Суммарная погрешность (ΔА), Бк/кг (г)	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (г)	Значение ΔА/Н; соотношений А/Н;	ИД на методы исследования
Цезий-137	<8,42	-	130	0,06; -	МУК 2.6.1.1194-03
Стронций-90	<10,12	-	100	0,10; -	МУК 2.6.1.1194-03

Значение показателя соответствия:

В + В =	0,16	< 1
---------	------	-----

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола

Колцова К.О.
Инженер по качеству
Подпись

Ф.И.О.

Должность

Эл. почта: wessling-lab@mail.ru Тел. (495) 565-48-62

Руководитель ИЛ ООО "Лаборатория ВЕСЛИНГ", К.В.Н.
Олейник Е.А.
Ф.И.О.

Подпись

Молдавская область г. Лобаново
"Лаборатория ВЕСЛИНГ"
Общество с ограниченной ответственностью
"Лаборатория ВЕСЛИНГ"
М.П.