

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101256/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): *Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлеров замороженное (филе грудки) для ДП*

Шифр образца: *1056/12-18* Кол-во предоставленных образцов: *2,0 кг.*

Заявитель: *ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5*

Предъявитель: *ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8*

Изготовитель: *ООО «ВИТО-1», 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5* Дата изг-ия: *10.12.2018*

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № *б/н* от *10.12.2018* Акт отбора обр. № *б/н* от *10.12.2018*

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: *10.12.2018* окончание: *18.12.2018*

Доп. информация: *Срок годности 120 часов, продукты изготовлены по ТУ 10.12.20-008-46496265-2017 «Полуфабрикаты из мяса цыплят бройлеров замороженные для ДП». Технические условия»*

Цель провед. испыт.: *Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №1, №2 (п. 1.1), №3 (п. 1), №4*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
<i>КМАФАнМ</i>	<i>КОЕ/г</i>	<i>ГОСТ Р 50396.1-2010</i>	<i>не более 1,0 x 10⁵</i>	<i>1,6 x 10³</i>
<i>БГКП (колиформы)</i>	<i>г</i>	<i>ГОСТ Р 53665-2009</i>	<i>не допускаются в 0,001</i>	<i>не обнаружено</i>
<i>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы</i>	<i>г</i>	<i>ГОСТ 30519-97</i>	<i>не допускаются в 25</i>	<i>не обнаружено</i>
<i>L.monocytogenes</i>	<i>г</i>	<i>ГОСТ Р 51921-2002</i>	<i>не допускается в 25</i>	<i>не обнаружено</i>
ПЕСТИЦИДЫ				
<i>ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУ 2142-80</i>	<i>не более 0,1</i>	<i>менее 0,005</i>
<i>ДДТ и его метаболиты</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУ 2142-80</i>	<i>не более 0,1</i>	<i>менее 0,005</i>
АНТИБИОТИКИ				
<i>Левомецетин</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.1912-04</i>	<i>не допускается (менее 0,0003)</i>	<i>менее 0,000005</i>
<i>Тетрациклиновая группа</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.2.026-95</i>	<i>не допускается (менее 0,01)</i>	<i>не обнаружено (менее 0,01 мг/кг)</i>
<i>Бацитрацин</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУ 3049-84</i>	<i>не допускается (менее 0,02)</i>	<i>не обнаружено (менее 0,02)</i>
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
<i>Свинец</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.986-00</i>	<i>не более 0,5</i>	<i>менее 0,02</i>
<i>Мышьяк</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ Р 51766-2001</i>	<i>не более 0,1</i>	<i>менее 0,01</i>
<i>Кадмий</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.986-00</i>	<i>не более 0,05</i>	<i>менее 0,01</i>
<i>Ртуть</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ Р 53183-2008</i>	<i>не более 0,03</i>	<i>менее 0,002</i>

РАДИОНУКЛИДЫ					
Определяемые показатели	Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/кг (л)	Суммарная погрешность (ΔA), Бк/кг (л)	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л)	Значение соотношений А/Н; $\Delta A/H$	НД на методы исследования
Цезий-137	<9,14	-	200	0,05; -	МУК 2.6.1.1194-03
Значение показателя соответствия:					
$B + \Delta B =$	0,05	< 1	Соответствует критерию радиационной безопасности		

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории. Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола		
Кольцова К.О.	Инженер по качеству	
Ф И.О.	Должность	
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru	Тел. (495) 565-48-62	
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н.		
Олейник Е.А.		
Ф И.О.	Подпись	



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101255/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Яйца куриные пищевые "Диетические-1"

Шифр образца: 1055/12-18 Кол-во предоставленных образцов: 30 обр.

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Изготовитель: СХПК "Даниловская птицефабрика", Ярославская окол., г. Данилов, ул. Володарского д.88 Дата изг-ия: 10.12.2018

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № Б/Н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № Б/Н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Срок годности 7 суток, продукт изготовлен по ГОСТ 31654

Цель провед. испыт.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №1, №2 (п. 1.3), №3 (п. 1), приложение для всех разделов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
КМАФАнМ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более 1×10^2	$2,0 \times 10^1$
БГКП (колиформы)	г	ГОСТ 30518-97	не допускаются в 0,1	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 30519-97	не допускаются в 125	не обнаружено
ПЕСТИЦИДЫ				
ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,005
АНТИБИОТИКИ				
Левомецетин	мг/кг	МУК 4.1.1912-04	не допускается (менее 0,01)	менее 0,000015
Тетрациклиновая группа	мг/кг	МУК 4.2.026-95	не допускается (менее 0,01)	Не обнаружено (менее 0,01 мг/кг)
Бацитрацин	мг/кг	МУ 3049-84	не допускается (менее 0,02)	не обнаружено (менее 0,02)
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 1,0	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 5,0	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,2	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,5	менее 0,002

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола		
Кольцова К.О.	Инженер по качеству	
Ф И.О.	Должность	
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru	Тел. (495) 565-48-62	
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н.		
Олейник Е.А.		
Ф И.О.		

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101255/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Яйца куриные пищевые "Диетические-1"

Шифр образца: 1055/12-18 Кол-во предоставленных образцов: 30 обр.

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Изготовитель: СХПК "Даниловская птицефабрика", Ярославская обл., г. Данилов, ул. Володарского д.88 Дата изг-ия: 10.12.2018

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № б/н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № б/н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Срок годности 7 суток, продукт изготовлен по ГОСТ 31654

Цель провед. испыт.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №1, №2 (п. 1.3), №3 (п. 1), приложение для всех разделов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
КМАФАМ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более 1×10^2	$2,0 \times 10^1$
БГКП (колиформы)	г	ГОСТ 30518-97	не допускаются в 0,1	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 30519-97	не допускаются в 125	не обнаружено
ПЕСТИЦИДЫ				
ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	МУ 2142-80	не более 0,1	менее 0,005
АНТИБИОТИКИ				
Левомецетин	мг/кг	МУК 4.1.1912-04	не допускается (менее 0,01)	менее 0,000015
Тетрациклиновая группа	мг/кг	МУК 4.2.026-95	не допускается (менее 0,01)	Не обнаружено (менее 0,01 мг/кг)
Бацитрацин	мг/кг	МУ 3049-84	не допускается (менее 0,02)	не обнаружено (менее 0,02)
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 1,0	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 5,0	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,2	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,5	менее 0,002

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола		
<u>Кольцова К.О.</u>	<u>Инженер по качеству</u>	
Ф И.О.	Должность	
Эл. почта: <u>wessling-lab@mail.ru</u>	Тел. <u>(495) 565-48-62</u>	
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н. <u>Олейник Е.А.</u> Ф И.О.		Подпись



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101261/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): *Йогурт, обогащенный кальцием и витамином D3, с персиком, для питания детей дошкольного и школьного возраста "Растушка" с м.д. жира 3 %*

Шифр образца: *1061/12-18* Кол-во предоставленных образцов: *2,0 кг.*

Заявитель: *ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5*

Предъявитель: *ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8*

Изготовитель: *АО "ДАНОН РОССИЯ", 142380, МО, Чеховский р-он, пос. Любучаны, ул. Полевая, д.4* Дата изг-ия: *30.11.2018*

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № *б/н* от *10.12.2018* Акт отбора обр. № *б/н* от *10.12.2018*

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: *10.12.2018* окончание: *18.12.2018*

Доп. информация: *Срок годности до 04.01.2019, продукт изготовлен по ТУ 10.86.10-084-13605199*

Цель провед. испыт.: *Соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 приложение №10, №11, ТР ТС 021/2011 приложение №3 (п.2)*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Молочнокислые микроорганизмы	КОЕ/г	ГОСТ 10444.11-2013	не менее 1,0 x 10 ⁷	2,4 x 10 ⁸
БГКП (колиформы)	г	ГОСТ 32901-2014	не допускаются в 0,1	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 31659-2012	не допускаются в 25	не обнаружено
S.aureus	г	ГОСТ 30347-2016	не допускаются в 1,0	не обнаружено
L.monocytogenes	г	ГОСТ 32031-2012	не допускается в 25	не обнаружено
Дрожжи	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013	не более 50	менее 1,0 x 10 ¹
Плесени	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013	не более 50	менее 1,0 x 10 ¹
ПЕСТИЦИДЫ				
ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,02	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 0,01	менее 0,005
АНТИБИОТИКИ				
Левомецетин	мг/кг	ГОСТ 33526-2015	не допускаются (менее 0,0003)	менее 0,0001
Тетрациклиновая группа	мг/кг		не допускается (менее 0,01)	менее 0,001
Пенициллин	мг/кг		не допускается (менее 0,004)	менее 0,001
Стрептомицин	мг/кг		не допускается (менее 0,2)	менее 0,005
МЕЛАМИН				
Меламин	мг/кг	ГОСТ 30711-2001	не допускается (менее 1,0)	менее 0,0005
МИКОТОКСИН				
Афлатоксин М1	г	ГОСТ 30711-2001	не более 0,0005	менее 0,0005
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,02	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,05	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,02	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,005	менее 0,002

РАДИОНУКЛИДЫ					
Определяемые показатели	Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/кг (л)	Суммарная погрешность (ΔA), Бк/кг (л)	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л)	Значение соотношений А/Н; $\Delta A/N$	НД на методы исследования
Цезий-137	<4,11	-	40	0,10; -	МУК 2.6.1.1194-03
Стронций-90	<5,14	-	25	0,21; -	МУК 2.6.1.1194-03
Значение показателя соответствия:					
В + ΔB = 0,31 < 1 Соответствует критерию радиационной безопасности					

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола			
Кольцова К.О.	Инженер по качеству	Подпись	
Ф И.О.	Должность		
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru	Тел. (495) 565-48-62		
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н.			
Олейник Е.А.		Подпись	
Ф И.О.			



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101261/18 от 18.12.2018				
Наименование образца (пробы): <i>Йогурт, обогащенный кальцием и витамином D3, с персиком, для питания детей дошкольного и школьного возраста "Растишка" с м.д. жира 3 %</i>				
Шифр образца: 1061/12-18		Кол-во предоставленных образцов: 2,0 кг.		
Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5				
Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8				
Изготовитель: АО "ДАНОН РОССИЯ", 142380, МО, Чеховский р-он, пос. Любучаны, ул. Полевая, д.4		Дата изг-ия: 30.11.2018		
Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № 6/н от 10.12.2018		Акт отбора обр. № 6/н от 10.12.2018		
Время проведения испытаний образцов (проб):		начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018		
Доп. информация: <i>Срок годности до 04.01.2019, продукт изготовлен по ТУ 10.86.10-084-13605199</i>				
Цель провед. испыт.: <i>Соответствие требованиям ТР ТС 033/2013 приложение №10, №11, ТР ТС 021/2011 приложение №3 (п.2)</i>				
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ				
Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
<i>Молочнокислые микроорганизмы</i>	<i>КОЕ/г</i>	<i>ГОСТ 10444.11-2013</i>	<i>не менее 1,0 x 10⁷</i>	<i>2,4 x 10⁸</i>
<i>БГКП (колиформы)</i>	<i>г</i>	<i>ГОСТ 32901-2014</i>	<i>не допускаются в 0,1</i>	<i>не обнаружено</i>
<i>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы</i>	<i>г</i>	<i>ГОСТ 31659-2012</i>	<i>не допускаются в 25</i>	<i>не обнаружено</i>
<i>S.aureus</i>	<i>г</i>	<i>ГОСТ 30347-2016</i>	<i>не допускаются в 1,0</i>	<i>не обнаружено</i>
<i>L.monocytogenes</i>	<i>г</i>	<i>ГОСТ 32031-2012</i>	<i>не допускается в 25</i>	<i>не обнаружено</i>
<i>Дрожжи</i>	<i>КОЕ/г</i>	<i>ГОСТ 10444.12-2013</i>	<i>не более 50</i>	<i>менее 1,0 x 10¹</i>
<i>Глосени</i>	<i>КОЕ/г</i>	<i>ГОСТ 10444.12-2013</i>	<i>не более 50</i>	<i>менее 1,0 x 10¹</i>
ПЕСТИЦИДЫ				
<i>ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ 23452-2015</i>	<i>не более 0,02</i>	<i>менее 0,005</i>
<i>ДДТ и его метаболиты</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ 23452-2015</i>	<i>не более 0,01</i>	<i>менее 0,005</i>
АНТИБИОТИКИ				
<i>Левомецетин</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ 33526-2015</i>	<i>не допускается (менее 0,0003)</i>	<i>менее 0,0001</i>
<i>Тетрациклиновая группа</i>	<i>мг/кг</i>		<i>не допускается (менее 0,01)</i>	<i>менее 0,001</i>
<i>Пенициллин</i>	<i>мг/кг</i>		<i>не допускается (менее 0,004)</i>	<i>менее 0,001</i>
<i>Стрептомицин</i>	<i>мг/кг</i>		<i>не допускается (менее 0,2)</i>	<i>менее 0,005</i>
МЕЛАМИН				
<i>Меламин</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ 30711-2001</i>	<i>не допускается (менее 1,0)</i>	<i>менее 0,0005</i>
МИКОТОКСИН				
<i>Афлатоксин М1</i>	<i>г</i>	<i>ГОСТ 30711-2001</i>	<i>не более 0,0005</i>	<i>менее 0,0005</i>
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
<i>Свинец</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.986-00</i>	<i>не более 0,02</i>	<i>менее 0,02</i>
<i>Мышьак</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ Р 51766-2001</i>	<i>не более 0,05</i>	<i>менее 0,01</i>
<i>Кадмий</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.986-00</i>	<i>не более 0,02</i>	<i>менее 0,01</i>
<i>Ртуть</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ Р 53183-2008</i>	<i>не более 0,005</i>	<i>менее 0,002</i>



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101260/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Теорог Простоквашино, м.д. жира 9 %

Шифр образца: 1060/12-18 Кол-во предоставленных образцов: 2,0 кг.

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Изготовитель: АО "ДАНОН РОССИЯ", 430032, г. Саранск, ул. Попова, д. 75 Дата изг-ия: 29.11.2018

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № б/н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № б/н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Срок годности до 29.12.2018, продукт изготовлен по ГОСТ 31453

Цель провед. испыт.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №3 (п. 2), №4, ТР ТС 033/2013 приложение №4, №8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Молочнокислые микроорганизмы	КОЕ/г	ГОСТ 10444.11-2013	не менее 1,0 x 10 ⁶	4,2 x 10 ⁷
БГКП (колиформы)	г	ГОСТ 32901-2014	не допускаются в 0,01	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 31659-2012	не допускаются в 25	не обнаружено
S.aureus	г	ГОСТ 30347-2016	не допускаются в 0,1	не обнаружено
L.monocytogenes	г	ГОСТ 32031-2012	не допускается в 25	не обнаружено
Дрожжи	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013	не более 50	менее 1,0 x 10 ¹
Плесени	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013	не более 100	менее 1,0 x 10 ¹
ПЕСТИЦИДЫ				
ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 1,25 (в пересчете на жир)	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 1,0 (в пересчете на жир)	менее 0,005
АНТИБИОТИКИ				
Левомецетин	мг/кг	ГОСТ 33526-2015	не допускается (менее 0,0003)	менее 0,0001
Тетрациклиновая группа	мг/кг		не допускается (менее 0,01)	менее 0,001
Пенициллин	мг/кг		не допускается (менее 0,004)	менее 0,001
Стрептомицин	мг/кг		не допускается (менее 0,2)	менее 0,005
МЕЛАМИН				
Меламин	мг/кг	ГОСТ 30711-2001	не допускается (менее 1,0)	менее 0,0005
МИКОТОКСИН				
Афлатоксин М1	г	ГОСТ 30711-2001	не более 0,0005	менее 0,0005

ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,3	менее 0,02
Мышьяк	мг/кг	ГОСТ Р 51766-2001	не более 0,2	менее 0,01
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,02	менее 0,002

РАДИОНУКЛИДЫ					
Определяемые показатели	Результаты исследований, удельная активность (А), Бк/кг (л)	Суммарная погрешность (ΔA), Бк/кг (л)	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л)	Значение соотношений А/Н; $\Delta A/N$	НД на методы исследования
Цезий-137	<4,39	-	100	0,04; -	МУК 2.6.1.1194-03
Стронций-90	<5,80	-	25	0,23; -	МУК 2.6.1.1194-03

Значение показателя соответствия:

$B + \Delta B = 0,27 < 1$ Соответствует критерию радиационной безопасности

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола Кольцова К.О. Инженер по качеству		
Ф И.О.	Должность	
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru	Тел. (495) 565-48-62	
Подпись		
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н. Олейник Е.А.		
Ф И.О. Подпись		



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101260/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): *Творог Простоквашино, м.д. жира 9 %*

Шифр образца: *1060/12-18* Кол-во предоставленных образцов: *2,0 кг.*

Заявитель: *ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5*

Предъявитель: *ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8*

Изготовитель: *АО "ДАНОН РОССИЯ", 430032, г. Саранск, ул.Попова, д.75* Дата изг-ия: *29.11.2018*

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № *б/н* от *10.12.2018* Акт отбора обр. № *б/н* от *10.12.2018*

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: *10.12.2018* окончание: *18.12.2018*

Доп. информация: *Срок годности до 29.12.2018, продукт изготовлен по ГОСТ 31453*

Цель провед. испыт.: *Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №3 (п. 2), №4, ТР ТС 033/2013 приложение №4, №8*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
Молочнокислые микроорганизмы	КОЕ/г	ГОСТ 10444.11-2013	не менее 1,0 x 10 ⁶	4,2 x 10 ⁷
БГКП (колиформы)	г	ГОСТ 32901-2014	не допускаются в 0,01	не обнаружено
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	г	ГОСТ 31659-2012	не допускаются в 25	не обнаружено
S.aureus	г	ГОСТ 30347-2016	не допускаются в 0,1	не обнаружено
L.monocytogenes	г	ГОСТ 32031-2012	не допускается в 25	не обнаружено
Дрожжи	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013	не более 50	менее 1,0 x 10 ¹
Плесени	КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013	не более 100	менее 1,0 x 10 ¹
ПЕСТИЦИДЫ				
ГХЦГ (альфа, бета, гамма-изомеры)	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 1,25 (в пересчете на жир)	менее 0,005
ДДТ и его метаболиты	мг/кг	ГОСТ 23452-2015	не более 1,0 (в пересчете на жир)	менее 0,005
АНТИБИОТИКИ				
Левомецетин	мг/кг	ГОСТ 33526-2015	не допускается (менее 0,0003)	менее 0,0001
Тетрациклиновая группа	мг/кг		не допускается (менее 0,01)	менее 0,001
Пенициллин	мг/кг		не допускается (менее 0,004)	менее 0,001
Стрептомицин	мг/кг		не допускается (менее 0,2)	менее 0,005
МЕЛАМИН				
Меламин	мг/кг	ГОСТ 30711-2001	не допускается (менее 1,0)	менее 0,0005
МИКОТОКСИН				
Афлатоксин М1	г	ГОСТ 30711-2001	не более 0,0005	менее 0,0005

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101253/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): *Вода питьевая негазированная высшей категории "ВОДА ОНЛАЙН"*

Шифр образца: *1053/12-18* Кол-во предоставленных образцов: *19,2л*

Заявитель: *ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5*

Предъявитель: *ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8*

Изготовитель: *ООО "ПК" АКВАЛАЙФ, 142430, Россия, МО, Ногинский р-он, 5,5 км северо-западнее с. Янкино* Дата изг-ия: *-*

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № *б/н* от *10.12.2018* Акт отбора обр. № *б/н* от *10.12.2018*


Время проведения испытаний образцов (проб): начало: *10.12.2018* окончание: *18.12.2018*

Доп. информация: *Продукт изготовлен по ТУ 0131-002-70228791-14*

Цель провед. испыт.: *Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №2, (п.1.7), №3 (п.8), требование заказчика*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ				
Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
<i>КМАФАМ</i>	<i>КОЕ/г</i>	<i>ГОСТ 10444.15-94</i>	<i>не более 1,0 x 10²</i>	<i>менее 1,0</i>
<i>БГКП (колиформы)</i>	<i>см³</i>	<i>ГОСТ 30518-97</i>	<i>не допускаются в 300</i>	<i>не обнаружено</i>
<i>Ps. Aeruginosa</i>	<i>см³</i>	<i>ГОСТ Р 54755-2011</i>	<i>не допускаются в 300</i>	<i>не обнаружено</i>
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
<i>Свинец</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.986-00</i>	<i>не более 0,1</i>	<i>менее 0,02</i>
<i>Кадмий</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.986-00</i>	<i>не более 0,01</i>	<i>менее 0,01</i>
<i>Ртуть</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ Р 53183-2008</i>	<i>не более 0,005</i>	<i>менее 0,002</i>

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола		
<i>Кольцова К.О.</i>	<i>Инженер по качеству</i>	
Ф И.О.	Должность	
Эл. почта: <i>wessling-lab@mail.ru</i>	Тел. <i>(495) 565-48-62</i>	
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н.		
<i>Олейник Е.А.</i>		
Ф И.О.	Подпись	





ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101253/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Вода питьевая негазированная высшей категории "ВОДА ОНЛАЙН"

Шифр образца: 1053/12-18 Кол-во предоставленных образцов: 19,2л

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Изготовитель: ООО "ПК" АКВАЛАЙФ, 142430, Россия, МО, Ногинский р-он, 5,5 км северо-западнее с. Янкино Дата изг-ия: -

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № Б/Н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № Б/Н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Продукт изготовлен по ТУ 0131-002-70228791-14

Цель провед. испыт.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №2, (п.1.7), №3 (п.8), требование заказчика

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
КМАФАМ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более $1,0 \times 10^2$	менее 1,0
БГКП (колиформы)	см ³	ГОСТ 30518-97	не допускаются в 300	не обнаружено
Ps. Aeruginosa	см ³	ГОСТ Р 54755-2011	не допускаются в 300	не обнаружено
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,02
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,01	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,005	менее 0,002

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола	
Кольцова К.О.	Инженер по качеству
Ф.И.О.	Должность
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru	Тел. (495) 565-48-62
Подпись	



Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н.	
Олейник Е.А.	
Ф.И.О.	Подпись



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101252/18 ОТ 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Вода питьевая для детского питания "Гучковская"

Шифр образца: 1052/12-18 Кол-во предоставленных образцов: 2 обр. x 1,5л

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Изготовитель: ООО "ГНВ Ко", 141421, МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.33 Дата изг-ия: -

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № Б/н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № Б/н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Продукт изготовлен по СТО 51940911-001-16

Цель провед. испыт.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №2, (п.1.7), №3 (п.8), требование заказчика

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
КМАФАМ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более $1,0 \times 10^2$	менее 1,0
БГКП (колиформы)	см ³	ГОСТ 30518-97	не допускаются в 300	не обнаружено
Ps. Aeruginosa	см ³	ГОСТ Р 54755-2011	не допускаются в 300	не обнаружено
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,02
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,01	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,005	менее 0,002

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола		
Кольцова К.О.	Инженер по качеству	
Ф И.О.	Должность	
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru	Тел. (495) 565-48-62	
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н.		
Олейник Е.А.		
Ф И.О.		

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101252/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): *Вода питьевая для детского питания "Гучковская"*

Шифр образца: *1052/12-18* Кол-во предоставленных образцов: *2 обр. x 1,5л*

Заявитель: *ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5*

Предъявитель: *ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8*

Изготовитель: *ООО "ГНВ Ко", 141421, МО, г. Химки, мкр. Сходня, ул. Горная, д.33* Дата изг-ия: *-*

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № *Б/н* от *10.12.2018* Акт отбора обр. № *Б/н* от *10.12.2018*

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: *10.12.2018* окончание: *18.12.2018*

Доп. информация: *Продукт изготовлен по СТО 51940911-001-16*

Цель провед. испыт.: *Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №2, (п.1.7), №3 (п.8), требование заказчика*

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
<i>КМАФАнМ</i>	<i>КОЕ/г</i>	<i>ГОСТ 10444.15-94</i>	<i>не более 1,0 x 10²</i>	<i>менее 1,0</i>
<i>БГКП (колиформы)</i>	<i>см³</i>	<i>ГОСТ 30518-97</i>	<i>не допускаются в 300</i>	<i>не обнаружено</i>
<i>Ps. Aeruginosa</i>	<i>см³</i>	<i>ГОСТ Р 54755-2011</i>	<i>не допускаются в 300</i>	<i>не обнаружено</i>
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
<i>Свинец</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.986-00</i>	<i>не более 0,1</i>	<i>менее 0,02</i>
<i>Кадмий</i>	<i>мг/кг</i>	<i>МУК 4.1.986-00</i>	<i>не более 0,01</i>	<i>менее 0,01</i>
<i>Ртуть</i>	<i>мг/кг</i>	<i>ГОСТ Р 53183-2008</i>	<i>не более 0,005</i>	<i>менее 0,002</i>

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола		
<i>Кольцова К.О.</i>	<i>Инженер по качеству</i>	
Ф И.О.	Должность	
Эл. почта: <i>wessling-lab@mail.ru</i>	Тел. <i>(495) 565-48-62</i>	
Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.п.		
<i>Олейник Е.А.</i>		
Ф И.О.	Подпись	



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101251/18 ОТ 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Вода питьевая высшей категории "БэбиИдеал" для детского питания

Шифр образца: 1051/12-18 Кол-во предоставленных образцов: 2 обр. x 1,5л

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Изготовитель: АО "Останкинский Завод Напитков", 127254, РФ, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 8 Дата изг-ия: 30.11.2018

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № Б/н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № Б/н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Срок годности до 12 месяцев, продукт изготовлен по ТУ 9185-067-00341988

Цель провед. испыт.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №2, (п.1.7), №3 (п.8), требование заказчика

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
КМАФАМ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более $1,0 \times 10^2$	менее 1,0
БГКП (колиформы)	см ³	ГОСТ 30518-97	не допускаются в 300	не обнаружено
Ps. Aeruginosa	см ³	ГОСТ Р 54755-2011	не допускаются в 300	не обнаружено
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,02
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,01	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,005	менее 0,002

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола	
Кольцова К.О.	Инженер по качеству
Ф.И.О.	Должность
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru	Тел. (495) 565-48-62
Подпись	



Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н.	
Олейник Е.А.	
Ф.И.О.	Подпись



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) № 101251/18 от 18.12.2018

Наименование образца (пробы): Вода питьевая высшей категории "БэбиИдеал" для детского питания

Шифр образца: 1051/12-18 Кол-во предоставленных образцов: 2 обр. x 1,5л

Заявитель: ООО «ВИТО-1» Юридический адрес: 107143, г. Москва, ул. Тагильская, д. 4, стр. 5

Предъявитель: ООО «ПРИМАСЕРТ», 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 34, корп. 8

Изготовитель: АО "Останкинский Завод Напитков", 127254, РФ, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 8 Дата изг-ия: 30.11.2018

Сопроводит. док-ты: Заявка на пров. исп. № 6/н от 10.12.2018 Акт отбора обр. № 6/н от 10.12.2018

Время проведения испытаний образцов (проб): начало: 10.12.2018 окончание: 18.12.2018

Доп. информация: Срок годности до 12 месяцев, продукт изготовлен по ТУ 9185-067-00341988

Цель провед. испыт.: Соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 приложение №2, (п.1.7), №3 (п.8), требование заказчика

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей	Ед. изм.	НД на методы испытаний	Норма по НД / Допустимый уровень	Результат испытания
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ				
КМАФАнМ	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94	не более $1,0 \times 10^2$	менее 1,0
БГКП (колиформы)	см ³	ГОСТ 30518-97	не допускаются в 300	не обнаружено
Ps. Aeruginosa	см ³	ГОСТ Р 54755-2011	не допускаются в 300	не обнаружено
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ				
Свинец	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,1	менее 0,02
Кадмий	мг/кг	МУК 4.1.986-00	не более 0,01	менее 0,01
Ртуть	мг/кг	ГОСТ Р 53183-2008	не более 0,005	менее 0,002

Настоящий протокол не может быть частично или полностью перепечатан без разрешения испытательной лаборатории.
Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.

Сотрудник ИЛ Ответственный за подготовку протокола	
Кольцова К.О.	Инженер по качеству
Ф И.О.	Должность
Эл. почта: wessling-lab@mail.ru	Тел. (495) 565-48-62
Подпись	



Руководитель ИЛ ООО "Лаборатории ВЕССЛИНГ", к.в.н.	
Олейник Е.А.	
Ф И.О.	Подпись